

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ - ENCRE POUR IMPRIMANTE DTF

Entreprise	Transfertpress
Adresse	1 Rue Norbert Segard, 59223 Roncq
Téléphone	03 20 16 14 61
Email	contact@transfertpress.fr

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Usage prévu : Encre pour imprimante jet d'encre DTF

Fournisseur : Transfertpress

Site internet : www.transfertpress.fr

2. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Description chimique générale : Encre jet d'encre

Composants :

Colorants (CAS :13463-67-7 ; 6358-31-2 ; 6410-33-9 ; 147-14-8 ; 1333-86-4) – 0,5–30 %

Diéthylène glycol (CAS :111-46-6) – 5–25 %

Résine polyuréthane (CAS :51852-81-4) – 5–25 %

Eau (CAS :7732-18-5) – équilibre

Déclaration : Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse.

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Codes HMIS : Santé : 1 | Inflammabilité : 0 | Réactivité : 0 | Protection : C

Inhalation : Aucun effet signalé ou connu.

Contact peau/yeux : Peut provoquer une irritation.

Ingestion : Peut provoquer des irritations gastro-intestinales, nausées, vomissements, diarrhée.

Effets aigus : Irritation modérée des yeux et de la peau.

Effets chroniques : Aucun connu.

4. PREMIERS SECOURS

Ingestion : Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Contact avec la peau : Laver les zones contaminées avec de l'eau et du savon.

Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Inhalation : Retirer immédiatement la personne de la zone d'exposition.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Point éclair :> 93°C

Limites d'inflammabilité dans l'air :Non applicable

Moyens d'extinction :Mousse chimique sèche, CO₂, pulvérisation d'eau

Équipement de lutte :Appareil respiratoire autonome recommandé

Dangers inhabituels :Non applicable

6. MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT

Étapes à suivre en cas de fuite ou de déversement :Absorber avec papier ou matériau absorbant, placer dans un contenant hermétique.

Rincer la zone avec beaucoup d'eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Conditions de stockage :5°C-40°C, humidité relative 40-85 %

Sensibilité particulière :chaleur, lumière, humidité

Précautions :Garder le contenant fermé. Stocker à l'écart de la circulation.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire :Non nécessaire

Ventilation :Ventilation mécanique acceptable

Gants de protection :Caoutchouc

Protection des yeux :Lunettes de sécurité avec protections latérales

Autres équipements :Vêtements étanches si contact probable avec la peau ; station de rinçage oculaire recommandée

Pratiques d'hygiène :Éviter la contamination de nourriture ou boisson. Ne pas fumer pendant la manipulation.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Point d'ébullition :> 93°C

Densité spécifique (H₂O=1) :> 1

Densité de vapeur relative (Air=1) :> 1

Taux d'évaporation relatif (acétate de butyle = 1) :> 1

État physique :Liquide

Odeur :Légère

Solubilité dans l'eau :Complète

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité :Stable

Conditions à éviter :Aucune connue

Incompatibilité (matières à éviter) :Matériaux oxydants et acides forts

Produits de décomposition dangereux :Oxydes de carbone et d'azote

Polymérisation dangereuse :Aucune

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Aucune information disponible.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Aucune information disponible.

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthode d'élimination :Éliminer conformément aux réglementations locales, régionales ou nationales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Non classé comme produit dangereux au titre des réglementations RID/ADR, IMDG et ICAO/IATA.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Toutes les informations sont basées sur des données du fabricant ou sources reconnues.

Produit non classé comme dangereux selon les normes applicables.

16. AUTRES INFORMATIONS

Ces informations sont données à titre indicatif. Il incombe à l'utilisateur de vérifier leur adéquation à son usage et le respect des réglementations en vigueur.